

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

г. Ханты-Мансийск

5 апреля 2018 года 10<sup>00</sup>

№ 12

Присутствовали:

Заместитель председателя правления:

А.В.Власов

Члены правления:

В.И.Кибкало  
Е.А. Неустроев  
Н.В. Анатовская  
Л.Г.Семенихина  
С.В.Деревянкина

Специалисты Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

М.Х.Миронова

Ведущий специалист-эксперт Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

М.Ш.Омаров

**Об утверждении повестки заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.**

По данному вопросу слушали А.В.Власова – заместителя председателя правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

**Решили:**

Принять единогласно повестку заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, включающую 7 вопросов (прилагается).

**Проголосовали:**

За (чел.) 6

Против (чел.) 0

Воздержались (чел.) 0

**1. Слушали по вопросу:** Об установлении в индивидуальном порядке размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал».

**Выступила:** М.Х.Миронова доложила об обращении Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» для установления платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и двухуровневой подземной автостоянкой по Югорскому тракту в городе Сургуте», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, микрорайон 27 А (далее – объект) в соответствии с действующим законодательством. Застройщик общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр

Менеджмент» (далее - ООО «УК «Центр Менеджмент») обратился с заявлением в СГМУП «Горводоканал» (входящий от 12.02.2018 № 875) о пересмотре платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и двухуровневой подземной автостоянкой по Югорскому тракту в городе Сургуте» к централизованной системе водоснабжения, ранее установленной приказом РСТ Югры от 16.02.2016 № 8-нп «Об установлении в индивидуальном порядке размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал». Основанием для пересмотра платы за подключение (технологическое присоединение) является то, что мероприятия необходимые для подключения объекта будут выполнены заказчиком ООО «УК Центр Менеджмент» за счет собственных средств, ранее предполагалось выполнение данных мероприятий СГМУП «Горводоканал». Для обращения в РСТ Югры по вопросу изменения размера платы за подключение (технологическое присоединение), в адрес застройщика СГМУП «Горводоканал» был направлен запрос об уточнении параметров планируемого к строительству объекта (исх. от 19.02.2018 № 823/04). Застройщик подтвердил что все параметры остаются без изменений (вх. от 22.02.2018 № 1135). Присоединяемая нагрузка к сетям водоснабжения, согласно ранее направленному балансу водопотребления, на хозяйственно-бытовые нужды составляет – 250,172 м<sup>3</sup>/сут, в том числе:

- хозяйственно-бытовые нужды жилого дома – 250,158 м<sup>3</sup>/сут.;
- на нужды пожаротушения жилого дома: на внутреннее пожаротушение – 4х5 л/с., наружное пожаротушение – 40 л/с.;
- хозяйственно-бытовые нужды паркинга – 0,014 м<sup>3</sup>/сут.;
- на нужды пожаротушения паркинга: на внутреннее пожаротушение паркинга – 60 л/с и 3х5 л/с, наружное пожаротушение – 20 л/с.

СГМУП «Горводоканал» подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения планируется от водопроводной камеры ВК-25, на магистральном водоводе Ду-400 мм, идущем по ул. Мелик-Карамова. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию: 2 квартал 2020 года.

Для осуществления технологического присоединения объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и двухуровневой автостоянкой по Югорскому тракту в городе Сургуте» к централизованной системе холодного водоснабжения, СГМУП «Горводоканал» необходимо выполнить:

- реконструкцию существующего водовода Ду-250 мм, идущего по ул. Югорской, с увеличением диаметра на Д-400 мм, на участке от ВК-25 до ВК-25``, в соответствии с техническими условиями на реконструкцию сетей водоснабжения объекта «Магистральный водовод в ВЖР от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова» 3-й этап. 1-й пусковой комплекс. 1-й участок – «Сети водоснабжения по ул. Югорской по ул. Мелик-Карамова до второго ввода в 27А мкр.» от 09.11.2017 № 115;

- новое строительство водовода Д-350 мм, от реконструируемого водовода до границ земельного участка объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и двухуровневой подземной автостоянкой по Югорскому тракту в городе Сургуте»;

- работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) водовода Д-400 мм, идущего от камеры ВК-25 до точки подключения на границе земельного участка ООО «УК «Центр Менеджмент», а именно работы по проведению испытания на герметичность, промывку, дезинфекцию и по врезке реконструируемого водовода в водопроводной камере ВК-25.

Реконструкция существующего водовода Ду-250 мм (с увеличением диаметра на Д-400 мм) на участке ВК-25 до ВК-25`` и строительство нового водовода Д-350 мм, будет выполнено застройщиком ООО «УК «Центр Менеджмент» (в соответствии с

техническими условиями на реконструкцию сетей), за счет собственных средств. Работы по проведению испытания на герметичность, промывку, дезинфекцию и по врезке реконструируемого водовода Д-400 мм (из полиэтиленовых труб) в водопроводной камере ВК-25, будут выполнены СГМУП «Горводоканал».

Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление № 406);
- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-Э.

В соответствии с п. 85 раздела X Основ ценообразования постановления № 406, в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Расходы на осуществление мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов этих систем, финансирование которых предусмотрено за счет платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не должны превышать величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непромышленного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, указанные расходы определяются органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

СГМУП «Горводоканал» создано на основании распоряжения Мэра г. Сургута № 1698 от 26.06.1998 года путем реорганизации ГМУП «Сургутжилкомхоз» и выделения из его состава управления «Горводоканал».

Предприятие создано с целью централизованного обеспечения питьевой водой и водоотведением объектов, находящихся на территории города Сургута. Для достижения поставленных целей СГМУП «Горводоканал» осуществляет, в соответствии с Уставом, следующие основные виды деятельности:

- добыча питьевой воды;
- подача питьевой воды на объекты города Сургута;
- водоотведение;
- осуществление контроля за потреблением воды абонентами, за качеством, количеством сточных вод, поступающих в канализационную сеть от промышленных предприятий.

В соответствии с постановлением Администрации города Сургута от 19.09.2013 № 6768 «Об присвоении статуса гарантирующей организации» СГМУП «Горводоканал» признано гарантирующей организацией оказывающей услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в городе Сургуте.

СГМУП «Горводоканал» предлагается к утверждению плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта в индивидуальном порядке в размере 41 520 рублей (без учета НДС).

Финансово-экономическое состояние СГМУП «Горводоканал» отражено на основании представленных бухгалтерских и статистических отчетных данных за 2015, 2016 годы (ф. № 0710002 Отчет о финансовых результатах).

Тыс. руб.

Показатели	Факт 2015 год	Факт 2016 год
Выручка	1 552 430	1 616 746
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(1 506 324)	(1 561 628)
Валовая прибыль (убыток отчетного периода)	46 106	55 118
Прибыль (убыток) от продаж	46 106	55 118
Проценты к получению	6 541	6 413
Проценты к уплате	(25 915)	(21 403)
Прочие доходы	27 309	19 388
Прочие расходы	(50 824)	(35 555)
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 217	23 961
<b>Чистая прибыль (убыток) в том числе:</b>	<b>0</b>	<b>17 203</b>

На основании представленных предприятием данных финансовый результат за 2016 год – прибыль в размере 17 203 тыс. руб.

**Анализ экономической обоснованности представленных расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) к централизованной системе холодного водоснабжения (на основании служебной записки Управления ценообразования в строительстве № 173-ОД от 16.03.2018)**

п/п	Наименование	Ед. изм.	Представлено СГМУП «Горводоканал»	Принято экспертом	Отклонение	Обоснование корректировки
1	Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)	тыс.руб.	41,520	33,429	-8,091	
1.1	Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей	тыс.руб.	34,877	28,080	-6,797	
1.2	Налог на прибыль	%	16	16	0	Принято в соответствии с НК РФ
		тыс.руб.	6,643	5,349	-1,294	
2	Структура расходов		34,877	28,080	0,00	
2.1	Работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных сетей водоснабжения	тыс.руб.	34,877	28,080	-6,797	В ходе проверки и оценки локальных сметных расчетов определено соответствие используемых для расчета сметных нормативов, сметным нормативам, включенным в федеральный реестр. Вместе с тем, перерасчет стоимости

						работ в уровень цен 1 квартала 2018 года выполнен индексами, не в соответствии с видом строительства, указанного в представленном перечне мероприятий по подключению
	Подключаемая нагрузка	куб. м. в сутки	250,172	250,172	0,00	Принято без изменений
	Плата за подключение	тыс.руб.	41,520	33,429	-8,091	

**Решили:** Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и двухуровневой подземной автостоянкой по Югорскому тракту в городе Сургуте», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 27 А, с подключаемой нагрузкой 250,172 куб. метров в сутки к централизованной системе холодного водоснабжения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» от водопроводной камеры ВК-25, расположенной на магистральном водоводе Ду-400 мм по ул. Мелик-Карамова в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, до точки подключения, расположенной на границе земельного участка объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и двухуровневой подземной автостоянкой по Югорскому тракту в городе Сургуте» общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент», в индивидуальном порядке в размере 33 429 рублей (без учета НДС).

Признать утратившим силу приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 16.02.2016 № 8-нп «Об установлении в индивидуальном порядке размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал».

**СГМУП «Горводоканал» рекомендовано обеспечить:**

- своевременное и полное предоставление в Федеральную антимонопольную службу и в Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС федерального и регионального сегмента;

- соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 44-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупок товаров, работ и услуг»;

- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- обязательное ведение отдельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 января 2014 г. № 22/пр «Об утверждении порядка ведения отдельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат».

**Проголосовали:**

За (чел.) 6

Против (чел.) 0

Воздержались (чел.) 0

**2. Слушали по вопросу:** Об установлении в индивидуальном порядке размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал».

**Выступила:** М.Х.Миронова доложила об обращении Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» для установления платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения объекта капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и двухуровневой подземной автостоянкой по Югорскому тракту в городе Сургуте», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 27 А (далее – объект) в соответствии с действующим законодательством.

Застройщик общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» (далее - ООО «УК «Центр Менеджмент») обратился с заявлением в СГМУП «Горводоканал» (вх. от 12.02.2018 № 875) о пересмотре платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и двухуровневой подземной автостоянкой по Югорскому тракту в городе Сургуте» к централизованной системе водоотведения, ранее установленной приказом РСТ Югры от 16.02.2016 № 8-нп «Об установлении в индивидуальном порядке размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал». Основанием для пересмотра платы за подключение (технологическое присоединение) является то, что мероприятия необходимые для подключения объекта будут выполнены заказчиком ООО «УК «Центр Менеджмент» за счет собственных средств, ранее предполагалось выполнение данных мероприятий СГМУП «Горводоканал». Для обращения в РСТ Югры по вопросу изменения размера платы за подключение (технологическое присоединение), в адрес застройщика СГМУП «Горводоканал» был направлен запрос об уточнении параметров планируемого к строительству объекта (исх. от 19.02.2018 № 823/04). Застройщик подтвердил, что все параметры объекта остаются без изменений (вх. от 22.02.2018 № 1135). Присоединяемая нагрузка к сетям водоотведения принята аналогично, согласно ранее направленному балансу водопотребления, на хозяйственно-питьевые нужды составляет – 250,172 м<sup>3</sup>/сут., в том числе:

- хозяйственно-питьевые нужды жилого дома – 250,158 м<sup>3</sup>/сут.;
- хозяйственно-питьевые нужды паркинга – 0,014 м<sup>3</sup>/сут.

Объем присоединяемой к централизованной системе водоотведения нагрузки по данному объекту не учтен при формировании Прогноза строительства объектов недвижимости и перспективной потребности в водоотведении на 2009-2018 годы, соответственно и затраты по строительству сетей для подключения объекта отсутствуют в плане Мероприятий действующей Инвестиционной программы «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы, утвержденной решением Думы города на 02.07.2009 № 586-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы» (с изменениями от 15.06.2011 № 57-V ДГ).

СГМУП «Горводоканал» подключение объекта к централизованной системе водоотведения планируется в канализационный колодец ККсущ., на внутриквартальной сети водоотведения Ду-300 мм, проходящей в микрорайоне 27А. планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию: 2 квартал 2020 года.

Для осуществления технологического присоединения объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения СГМУП «Горводоканал» необходимо выполнить:

- строительство внутриквартальной сети водоотведения Д-300 мм, от границы земельного участка объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и двухуровневой подземной автостоянкой по Югорскому тракту в городе Сургуте» до канализационного колодца ККсущ. на внутриквартальной сети водоотведения Ду-300 мм, проходящей в микрорайоне 27 А;

- работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения вновь построенной внутриквартальной сети водоотведения Д-300 мм, в канализационном колодце ККсущ. на существующей сети водоотведения Ду-300 мм, проходящей в микрорайоне 27А (врезка).

Строительство внутриквартальной сети водоотведения Д-300 мм от границы земельного участка объекта капитального строительства до канализационного колодца ККсущ. будет выполнено застройщиком ООО «УК «Центр Менеджмент», за счет собственных средств. Работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения (врезка) будут выполнены СГМУП «Горводоканал».

Нормативно-правовые акты проведения экспертизы:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление № 406);

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-Э.

В соответствии с п. 85 раздела X Основ ценообразования постановления № 406, в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Расходы на осуществление мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов этих систем, финансирование которых предусмотрено за счет платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не должны превышать величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непромышленного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, указанные расходы определяются органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

СГМУП «Горводоканал» создано на основании распоряжения Мэра г. Сургута № 1698 от 26.06.1998 года путем реорганизации ГМУП «Сургутжилкомхоз» и выделения из его состава управления «Горводоканал».

Предприятие создано с целью централизованного обеспечения питьевой водой и водоотведением объектов, находящихся на территории города Сургута. Для достижения поставленных целей СГМУП «Горводоканал» осуществляет, в соответствии с Уставом, следующие основные виды деятельности:

- добыча питьевой воды;

- подача питьевой воды на объекты города Сургута;

- водоотведение;

- осуществление контроля за потреблением воды абонентами, за качеством, количеством сточных вод, поступающих в канализационную сеть от промышленных предприятий.

В соответствии с постановлением Администрации города Сургута от 19.09.2013 № 6768 «Об присвоении статуса гарантирующей организации» СГМУП «Горводоканал» признано гарантирующей организацией оказывающей услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в городе Сургуте.

СГМУП «Горводоканал» предлагается к утверждению плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения объекта в индивидуальном порядке в размере 6 889 рублей (без учета НДС).

### Оценка финансового состояния СГМУП «Горводоканал»

Финансово-экономическое состояние СГМУП «Горводоканал» отражено на основании представленных бухгалтерских и статистических отчетных данных за 2015, 2016 годы (ф. № 0710002 Отчет о финансовых результатах).

Тыс. руб.

Показатели	Факт 2015 год	Факт 2016 год
Выручка	1 552 430	1 616 746
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(1 506 324)	(1 561 628)
Валовая прибыль (убыток отчетного периода)	46 106	55 118
Прибыль (убыток) от продаж	46 106	55 118
Проценты к получению	6 541	6 413
Проценты к уплате	(25 915)	(21 403)
Прочие доходы	27 309	19 388
Прочие расходы	(50 824)	(35 555)
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 217	23 961
<b>Чистая прибыль (убыток) в том числе:</b>	<b>0</b>	<b>17 203</b>

На основании представленных предприятием данных финансовый результат за 2016 год – прибыль в размере 17 203 тыс. руб.

### Анализ экономической обоснованности представленных расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) к централизованной системе водоотведения (на основании служебной записки Управления ценообразования в строительстве № 173-ОД от 16.03.2018)

п/п	Наименование	Ед. изм.	Представлено СГМУП «Горводоканал»	Принято экспертом	Отклонение	Обоснование корректировки
1	Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)	тыс.руб.	6,889	7,963	+1,074	
1.1	Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей	тыс.руб.	5,787	6,689	+902	
1.2	Налог на прибыль	%	16	16	0	Принято в соответствии с НК РФ
		тыс.руб.	1,102	1,274	+172	
2	Структура расходов		5,787	6,689	+902	
2.1	Работы по непосредственному	тыс.руб.	5,787	6,689	+902	В ходе проверки и оценки локальных



	у подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных сетей водоснабжения					сметных расчетов определено соответствие используемых для расчета сметных нормативов, сметным нормативам, включенным в федеральный реестр. Вместе с тем, пересчет стоимости работ в уровень цен I квартала 2018 года выполнен индексами, не в соответствии с видом строительства, указанного в представленном перечне мероприятий по подключению
	Подключаемая нагрузка	куб. м. в сутки	250,172	250,172	0,00	Принято без изменений
	Плата за подключение	тыс.руб.	6,889	7,963	+1,074	

**Решили:** Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и двухуровневой подземной автостоянкой по Югорскому тракту в городе Сургуте», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 27 А, с подключаемой нагрузкой 250,172 куб. метров в сутки к централизованной системе водоотведения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» в канализационный колодец ККсущ., на внутриквартальной сети водоотведения Ду-300 мм, проходящей в микрорайоне 27 А общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент», в индивидуальном порядке в размере 7 963 рублей (без учета НДС).

Признать утратившим силу приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 16.02.2016 № 8-нп «Об установлении в индивидуальном порядке размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал».

**СГМУП «Горводоканал» рекомендовано обеспечить:**

- своевременное и полное предоставление в Федеральную антимонопольную службу и в Региональную службу по тарифам ХМАО-Югры отчетности в формате ЕИАС федерального и регионального сегмента;

- соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 44-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупок товаров, работ и услуг»;

- соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- обязательное ведение раздельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 января 2014 г. № 22/пр «Об утверждении порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат».

**Проголосовали:**

За (чел.) 6

Против (чел.) 0

Воздержались (чел.) 0

Заместитель председателя правления:




А.В.Власов


Члены правления:



В.И.Кибкало



Е.А.Неустроев



Н.В.Анатовская



Л.Г.Семенихина



С.В.Деревянкина

Секретарь правления



А.А.Овод

